

TOUCH&GO

Die professionelle Kuvertierlösung
für mittlere Postaufkommen.



Kuvertiersystem **FPI 4030**



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

INTELLIGENTE LÖSUNGEN
MÜSSEN EINFACH SEIN

Kuvertiersystem **FPI 4030**

DIE EVOLUTION IM FP-KUVERTIERBEREICH GEHT WEITER

Ihren gesamten Dokumentenversand, ob Geschäftsbriefe, ein- oder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen, können Sie ab sofort ganz einfach delegieren. Die ultrakompakte **FPI 4030** löst auf kleinstem Raum Ihre individuellen Kuvertieraufgaben; professionell, leise, zuverlässig und vor allem schnell.

Antippen und durchstarten heißt die Devise! Ein Touchscreen sorgt für den ultimativen Bedienkomfort.

Zuführen, falzen, kuvertieren, verschließen: **FPI 4030** ist die intelligente Kuvertierlösung für das mittlere Postvolumen. Vollautomatisch werden Ihre Dokumente – je nach Beschaffenheit – zu Briefen im Format C6, C6/5 oder C5 verarbeitet und gestapelt ausgegeben.

Beilagen wie Antwortkarten, Flyer oder Rückumschläge können unkompliziert beigelegt werden. Ebenso ist es möglich, für die Herstellung eigener Flyer nur die Falzfunktion zu nutzen.

Leistungsstark: Die **FPI 4030** verarbeitet bis zu 3.500 Briefe pro Stunde und ist optimal für ein Monatsvolumen von bis zu 40.000 Briefen. Kompakt gebaut und geräuscharm arbeitend, passt sie in jede Büroumgebung.

Optional:
3 Ausgabemöglichkeiten

Standardablage
Transportband
seitlicher Kuvertausgang



SICHERHEIT UND KOMFORT – MARKENZEICHEN DER NEUEN FPI- GENERATION

OPTIONEN

OMR-Funktion

Die Strichcode-Lesung (OMR) zur automatischen Formularerkennung erlaubt eine selektive Beilagenzuordnung und eine Blattfolgeprüfung innerhalb einer Sendung. Damit ist dieses Kuvertiersystem auch perfekt geeignet für den Versand von Rechnungen, Kontoauszügen oder anderer vertraulicher Daten.



3 Ausgabemöglichkeiten

Die FPI 4030 kann an Stelle der Standardablage ① mit einem Transportband ② (gestaffelte Briefablage) oder einem seitlichen Kuvertausgang ③ (wahlweise für Großvolumen-Briefauffangschacht oder Anschluss zur Frankiermaschine) ausgestattet werden.



Fill&start


Die Komfortfunktion fill&start macht die Bedienung zum Kinderspiel. Einfach die Funktion anwählen und das System misst automatisch die Kuvert- und Dokumentengrößen, nimmt die richtigen Falzeinstellungen vor und leitet den Job ein.

Real sheet control

Diese äußerst sichere Form einer Doppelblattkontrolle basiert auf einer echten physischen Messung der Papierstärke. Fehlbeurteilungen, wie sie bei einer optischen Doppelblattkontrolle vorkommen können, sind dabei ausgeschlossen. Die automatische Doppelblattkontrolle kann komplett oder für einzelne Stationen abgeschaltet werden.

Eight in one

Das äußerst kraftvolle, jedoch geräuscharm arbeitende Falzwerk verarbeitet gleichzeitig bis zu 8 Dokumente verschiedener Größen, lose oder geheftet.



Innovativer Farb-Touchscreen

Mittels interaktiven Grafikdisplays lassen sich alle Funktionen einfach und zuverlässig steuern.

Bis zu 20 programmierbare Jobs (Dokumentenzusammenstellung, Falzart, Falzabmessungen, Blattausrichtung, Adress-Position usw.) sind ständig abrufbereit. Volltexthilfe und grafische Kontrollanzeige unterstützen Sie bei der Joberstellung, -speicherung bzw. Fehlerbehebung.

Die intuitive Bedienung ermöglicht es auch ungeübtem Personal, das System leicht und sicher zu beherrschen.





VIELSEITIG WIE IHRE POSTAUFGABEN



Multifunktionale Zuführstationen

Das innovative Konzept der FPI 4030 ist mit drei automatischen Zuführstationen 4 perfekt auf Ihre Postaufgaben abgestimmt. Alle Stationen sind multifunktional, d. h., sie können Dokumente bzw. Beilagen unterschiedlicher Formate zuführen.

Ein Maxifeeder 5 (optional) bietet eine höhere Füllkapazität für die Verarbeitung von Beilagen und Rückantwort-Kuverts.

Eine Spezial-Automatikstation (optional) erleichtert die Verarbeitung spezieller Papierarten und -stärken (z. B. Hochglanzpapier).

Tagespost-Funktion

Mittels Handzuführung zur optimalen Bearbeitung gemischter Tagespost lassen sich Dokumentensätze von bis zu 8 Blatt (lose oder geheftet) manuell zuführen.

Mehrfachabzug

Aus den Zuführstationen können gleichzeitig mehrere Blätter abgezogen, gefalzt und kuvertiert werden. Per Jobvorgabe oder per OMR-Lesung (jeweils bis zu 8 Blatt).

Feeder-Swap

Sind mehrere Dokumenten-Stationen im Einsatz, kann die Füllkapazität für Dokumente (für Kuvertierungen mit oder ohne Beilage) verdoppelt werden. Das wechselseitige Befüllen der Stationen ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten.



Optional:

Maxifeeder
Spezial-Automatikstation



FPI 4030

FEATURES



FUNKTIONEN	FPI 4030
Automatikstationen (A4)	3
Mehrfach-Blatteinzug (A4-Dokumentenstation)	ja
Feeder-Swap	ja
Manuelle Eingabe von Tagespost bis 8 Blatt*	ja
Hinzufügen von Beilagen (Kuvertformat)	ja
Touchscreen	ja
Job-, Vorwahl- und Gesamtzähler	ja
Fill&start-Funktion	ja
Real sheet control	ja
Wahlweise Funktionen »Nicht schließen« bzw. »Nicht falzen«	ja
Geräuscharm für den Bürobereich (ISO 11203)	ja

OPTIONEN	
Maxi-Feeder (für 1.200 A5 bzw. 325 Rückantwortkuverts)	ja
Spezial-Automatikstation	ja (FPI 4030 S)
OMR-Funktion (Level B)	ja
Flexible Lesung (OMR-Code-Anpassung möglich)	ja
Alternative Kuvertausgaben:	
Transportband (gestaffelte Briefablage)	ja
seitlich mit Großvolumen-Briefauffangschacht	ja
seitlich mit Anschluss zur Frankiermaschine	ja
Untertisch-Systemmöbel	ja

* (80 g/qm, Einfachfalz)

Klappschalenbauweise


Keine Chance für Papierstaus
Papierstaus kommen aufgrund der intelligenten Papierführung selten vor. Sollte es doch einmal stauen – einfach das Gerät aufklappen und das Postgut entnehmen.



Dokumenten-Sammelstation

Die Dokumente werden vor dem Falzen in der richtigen Reihenfolge zusammengestellt und kantengleich ausgerichtet. Das Sammelfach ist mit automatischen Papieranschlügen zur Verarbeitung unterschiedlicher Formate ausgestattet. Formatänderungen erfolgen unkompliziert per Menüführung und Touchscreen.

Der richtige Falz macht aus einem A4-Blatt eine kleine Broschüre. Und ein perfektes Mailing. Zur Auswahl stehen alle modernen Falzarten, die im Bürobetrieb benötigt werden: Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz (v. l. n. r.).



Kuvertiersystem FPi 4030



TECHNISCHE DATEN

Modelle	
FPi 4030	3 Automatikstationen
FPi 4030 S	2 Automatikstationen, 1 Spezial-Automatikstation
Dokumenten-Zuführung	
Formularbreite	130 bis 230 mm
Formularhöhe	90 bis 356 mm
Papiergrammatur	60 g/qm bis 250 g/qm (beschichtet/unbeschichtet)
Füllkapazität	975 Blatt (80 g/qm)
Anzahl und Gewicht bei Mehrfachblatteinzug	bis zu 8 Blatt à 80 g/qm
Briefumschläge	mit und ohne Fenster
Formate	Länge 90 bis 162 mm, Breite 160 bis 248 mm
Füllkapazität	325 Umschläge
Falz- und Kuvertierleistung	
Falzleistung	bis zu 8 Blatt à 80 g/qm, Einfachfalz bis zu 6 Blatt à 80 g/qm, Wickelfalz
Papierstärke	max. 170 g/qm
Kuvertierleistung	bis zu 3.500 Briefe/Stunde
Jobspeicher	bis zu 20 Aufgabenstellungen
Geräuschemission	< 68 dB(A) nach ISO 11203
Abmessungen in mm (B x H x T) mit Standard-Kuvertausgang	1.200 x 680 x 420
Gewicht	80 kg
Prüfzertifikat	CE, IEC 60950



Technische Änderungen vorbehalten.



Francotyp-Postalia

Vertrieb und Service GmbH
Triftweg 21-26 · 16547 Birkenwerder
Telefon: 01805 34 42 15 (€ 0,14/Min.)
Telefax: 01805 34 42 14 (€ 0,14/Min.)
E-Mail: info@francotyp.de
www.francotyp.de



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS