




Mindestens vier Argumente sprechen für diesen Kuvertierer.



DER MULTIFUNKTIONALE TISCH-FALZ-KUVERTIERER,




Vielseitiger, intelligenter Helfer für die Ausgangspost
Das Tisch-Falz-Kuvertiergerät SI 3600 von **HEFTER SYSTEMFORM** nimmt Ihnen nicht nur das monotone zeit- und kostenintensive manuelle Falzen und Kuvertieren ab, sondern bietet auch eine große Anzahl an Variationsmöglichkeiten bei der Bearbeitung Ihrer Ausgangspost.
Damit eröffnet die SI 3600 in punkto Einsatzmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit eine neue Welt bei den kompakten Tischgeräten.

Aus vier Zuführstationen kombinieren
Für ungefalzte Dokumente stehen 3 Zuführstationen und eine weitere Station für Beilagen im Kuvertformat zur Verfügung. Somit können z. B. 3 Anschreiben in A4 und eine Beilage

im Kuvertformat oder ein A4 Blatt und 3 Beilagen im Kuvertformat verarbeitet werden. Damit ergibt sich besonders für den Versand von Mailings eine sehr große Anwendungsvielfalt. Diese Rationalisierung Ihres Postausganges rechnet sich bereits ab einem Volumen von ca. 80 mehrseitigen Sendungen pro Tag.

Eine Spitzenleistung von bis zu 3200 Kuverts pro Stunde (abhängig von Anwendung und Material) bringt Ihre Postbearbeitung so richtig in Schwung, ob zentral in der Poststelle oder dezentral in einer Abteilung oder Filiale. Überall, wo immer wiederkehrende Falz- und Kuvertieraufgaben – auch individuelle Aussendungen im Rahmen der Tagespostverarbeitung – zum Alltag gehören, ist die SI 3600 eine perfekte Lösung.

Stack'n'Go – Und los geht's
Mit diesem Konzept können Sie sofort durchstarten: Dokumente – auch unterschiedlicher Größe – in die Zuführschächte einlegen, Falzart wählen und Starttaste drücken. Die SI 3600 misst selbständig die Länge der Dokumente, Beilagen und Kuverts und falzt und kuvertiert anschließend automatisch.
Zusätzlich können bis zu 20 Arbeitsprogramme fest abgespeichert werden. Das geht schnell und leicht mit Hilfe des großen und übersichtlichen Displays.
Anderer Job: Programm aufrufen, Starttaste drücken – und los geht's.



Nur Falzen und Sammeln

- Falzen eines Formulars, um z. B. Beilagen herzustellen
- Sammeln und Falzen mehrerer Formulare aus einem Zuführschacht oder aus unterschiedlichen Zuführschächten mittels Vorwahlzähler

Halbautomatischer Tagespostbetrieb

- Falzen und Kuvertieren individueller Ausgangspost durch manuelle Zuführung
- Automatisches Hinzufügen von

Beilagen, z. B. für Werbezwecke, ist möglich

Vollautomatischer Ablauf

- Sammeln, Falzen und Kuvertieren einer konstanten Anzahl von Formularen pro Kuvert, aus einem Zuführschacht oder aus unterschiedlichen Zuführschächten, wie z. B. bei Mailings, Rundschreiben u.a.
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z. B. für Werbezwecke, ist möglich

Automatisierung personalisierter, individueller Post (OME)

- Ein Strichcodesystem (OME) auf den Formularen steuert das automatische Sammeln, Falzen und Kuvertieren von personalisierten Sendungen mit unterschiedlicher Blattanzahl pro Kuvert. Ideal z. B. für Rechnungen oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen aus bis zu 3 Stationen, z. B. für Werbezwecke, ist möglich



Multifunktionalität

Das Leistungsspektrum reicht vom einfachen Falzen eines Dokumentes bis hin zu komplexen Kuvertieraufgaben mit bis zu 8 Blättern inkl. Beilage. Mittels Vorwahlzähler können auch mehrere Blätter hintereinander aus einem Zuführschacht abgezogen werden.

Durch das elektronische Koppeln von mehreren Stationen – bei gleichem

Dokument – kann die Zuführkapazität von Formularen noch einmal wesentlich erhöht werden („Cascade-Funktion“).

Als Falzarten können Halb-, Wickel-, Z- oder Doppelparallelfalz gewählt werden.

Optionale Erweiterungen

Die SI 3600 kann aber noch mehr: Mit der Option „OME-Steuercode-

lesung“ können auch Kuvertierungen automatisiert werden, die pro Kuvert eine unterschiedliche Anzahl von Dokumenten beinhalten sollen inkl. selektiver Beilagensteuerung. Ideal z. B. für den Rechnungsversand oder Lohn- & Gehaltsabrechnungen. Mit Hilfe einer Frankiererbrücke kann die SI 3600 inline mit einem Frankiergerät verbunden werden und wird so zu einem „kleinen Mailingcenter“.



L Ä S S T .



Das große, übersichtliche Display führt den Bediener sowohl grafisch, als auch per Text durch die Funktionsauswahl und informiert über den



momentanen Zustand des Gerätes. Gegebenenfalls steht auch eine Online-Hilfe zur Verfügung.

So einfach kann Kuvertieren sein
Das große, übersichtliche Display der SI 3600 informiert den Bediener während des gesamten Arbeitsablaufes sowohl in grafischer Form als auch in „Klartext“. Ein Gesamtzähler zeigt die Anzahl der erfolgten Kuvertierungen. Sollte eine Unterbrechung auftreten, dann bekommt der Bediener über das Display eine leicht verständliche Hilfestellung, was wo zu tun ist.

Übrigens: Bei jeder Geräteaufstellung erfolgt immer eine Einweisung Ihrer Mitarbeiter. Vorteil: Es kann sofort mit der Arbeit begonnen werden, und die vielfältigen Möglichkeiten, die dieser Tisch-Falz-Kuvertierer zu bieten hat, werden auch noch einmal in der Praxis demonstriert.

Hervorragende Zugänglichkeit
Mit einem Handgriff läßt sich die SI 3600 öffnen. Auch die innen liegenden Geräteteile sind somit leicht zugänglich, z. B. um das Gerät zu reinigen.






Diese Optionen machen diesen Tisch-Falz-Kuvertierer noch leistungsfähiger



OME-Steuerung: Variable Anzahl von Formularen pro Kuvert
 Alle Modelle können mit einer Optischen Merkmal-Erkennung (OME) ausgestattet werden. Über OME-Lesemarken auf den Formularen wird damit individuell die Anzahl der Blätter und Beilagen pro Kuvert gesteuert. Damit ergeben sich neue, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für eine variable und trotzdem vollautomatisierte Ausgangspostverarbeitung. Die OME ist bei allen Geräten auch nachrüstbar.

Inline-Frankieren
 Verbinden Sie Ihren Tisch-Falz-Kuvertierer direkt mit einer Frankiermaschine. Damit automatisieren Sie Ihren gesamten Postausgang und steigern die Produktivität nochmals deutlich. Mit Hilfe der beiden Übergabebrücken T 2000 oder T 3000 sind nahezu alle gängigen Frankierer anschließbar.




Die ideale Lösung für Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen

- 1 Aufbereitung der Lohn- und Gehaltsdaten z. B. von SAP HR, PAISY oder LOGA 2001
- 2 Ausdruck der Formulare mit OME-Strichcode (Optische Merkmal-Erkennung bei einer individuellen Anzahl von Seiten je Empfänger)
- 3 Ausgedruckter Stapel mit OME-Markierungen
- 4 Vollautomatischer Ablauf: Lesen der OME und Kontrolle der richtigen Reihenfolge/Sequenz durch den Tisch-Falz-Kuvertierer, anschließend Falzen, Sammeln und Kuvertieren der zusammengehörenden Formulare, sowie Verschließen der Kuverts
- 5 Fertig kuvertierter Druckeroutput mit variabler Seitenzahl

Die OME-Sequenzkontrolle bietet Rundum-Sicherheit, Schutz vor Doppelblatteinzug, falscher Reihenfolge, sowie dem Fehlen von Dokumenten.

HEFTER OME-Generator
 Die genial einfache und preisgünstige Software zur Druckaufbereitung erstellt die OME Marken zur Steuerung der **HEFTER SYSTEMFORM** Kuvertiergeräte im Handumdrehen: Hard- und Softwarelösung aus einer Hand.



Unterschrank

Als praktisches Zubehör gibt es für alle Ausführungen Unterschranke mit Rollen. Sie bieten nicht nur einen idealen Arbeitsplatz für die Tisch-Falz-Kuvertierer, sondern eignen sich auch besonders gut als Zwischenlager für Formulare, Beilagen und Kuverts. Somit ist alles griffbereit an einem Ort.

„Rundum-Sorglos-Paket“
HEFTER SYSTEMFORM bietet für alle Geräte und Systeme einen Full-Service-Vertrag an. Mit diesem Vertrag sind alle Kosten wie Anfahrt, Arbeitszeit, Ersatz- und Verschleißteile abgedeckt. Ein echtes „Rundum-Sorglos-Paket“.

LEISTUNGSDATEN AUF EINEN BLICK

Standardaustattung: TISCH-FALZ-KUVERTIERER	SI 3600
Automatische Zuführstation von ungefalzten Dokumenten	3
Automatische Zuführstation für Beilagen nur im Kuvertformat	1
Papierbreite (in mm)	140 – 220
Papierlänge (in mm)	89 – 406
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz
Geschwindigkeit, max. (Kuverts/h)	3.200
Anzahl Dokumente pro Kuvert, max. (bei 80g/m ²)	8
Stapelkapazität der Zuführstation A4 (max. Blattzahl, bei 80g/m ²)	250
Stapelkapazität der Kuvertstation, max. (Anzahl Kuverts)	250
Kuvertformat	C6/C5, C5
Papiergewichte für ungefalztes Papier (in g/m ²)	60 – 110
Max. Dicke der Dokumente/ Beilagen im Kuvertformat	1 mm
Programmspeicher	20
Automatische Höhenverstellung des Adressfeldes	●
Großes Display mit Grafik- und Klartextanzeige	●
Automatischer Zähler/Vorwahlzähler für Kuverts	●
Vollautomatische Doppel- und Fehlblattkontrolle	●
Automatisches Fehlermanagement und Hilfetaste	●
Cascade-Funktion (automatisches Umschalten, wenn ein Einzugschacht leer ist)	●
Papierauffangkorb	●
Wasserbehälter für Kuvertverschließung	●
Abmessungen, in mm (L x B x H)	680 x 410 x 550
Gewicht	53 kg
Netzanschluss	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme, max.	260 W
Optionen	
Halbautomatische Zuführstation (Tagespost)	●
OME Optische Merkmal-Erkennung (auch nachrüstbar)	●
HEFTER OME-Generator (Software zur Generierung von OME-Marken)	●
Frankiermaschine inline	●
Unterschrank (fahrbar)	●
(weitere Optionen auf Anfrage)	● = Ja / – = nein (Technische Änderungen vorbehalten)

Die Welt der Post- und Formularbearbeitung



Trenn-Sortier-Kombination



Desktop-Kuvertierer SI 1000



Online-Druck-Kuvertiersysteme



Falzer



Frankiergeräte

Wir sind in Ihrer Nähe
Weitere Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Preise und Finanzierungsformen geben Ihnen jederzeit gerne unsere Werksvertretungen vor Ort.

Werkseigener Service
Installation, Wartung und Service werden bundesweit von bestens geschulten **HEFTER SYSTEMFORM** Kundendiensttechnikern durchgeführt.



Technik, die Ihren Formularen Beine macht.

HEFTER SYSTEMFORM, ein Geschäftsbereich der **HEFTER MASCHINENBAU**
Bernauer Straße 71, D-83209 Prien, Tel. (080 51) 686-201, Fax (080 51) 686-211
e-mail: systemform@hefter.de, Internet: www.hefter.de