



Die komfortable Lösung zum Falzen und Kuvertieren Ihrer Post





DS-35

DIE LÖSUNG FÜR KOMFORT UND EFFIZIENZ IN EINEM

Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre Post nie wieder von Hand erledigen. Die Neopost DS-35 übernimmt ab jetzt diese Arbeit und Sie haben Zeit für andere Aufgaben. Dank ihrer kompakten Bauweise fügt sich diese Kuvertiermaschine in jede Büroumgebung ein. Die DS-35 findet auf jedem Schreibtisch Platz. So lässt sie sich spielend einfach über das Touchscreen-Display in Reichweite bedienen.









Alle Funktionen der DS-35 steuern Sie über die neue Bedienerschnittstelle: ein farbiges Touchscreen-Display, kombiniert mit nur zwei Tasten. Keine aufwändigen Einweisungen mehr – jeder kommt schnell mit dem Gerät zurecht. Legen Sie einfach Ihre Dokumente und Umschläge ein und die Software führt Sie sicher durch den Kuvertierungsprozess. Einstellungen für häufig wiederkehrende Anwendungen können Sie in einem Speicher für 15 »Jobs« ablegen und jederzeit sofort wieder abrufen.





DER PEREFKTE ASSISTENT FÜR IHR BÜRO

Dank ihrer einfachen und flexiblen Bedienung spart die DS-35 Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. Zugleich wurde durch die ein- und ausklappbare Briefablage der Platzbedarf optimiert. Diese Kuvertiermaschine ist mit ihrer kompakten Bauweise und dem leisen Betrieb ideal für Ihre Büroumgebung.



EINFACH ZU BEDIENEN – MINIMALER SCHULUNGSAUFWAND

VIELSEITIG – FÜR VERSCHIEDENE KUVERTFORMATE AUSGELEGT

GUT ZUGÄNGLICH – INTUITIVES DESIGN

PLATZSPAREND – KOMPAKTES DESKTOP-GERÄT



VOLL AUTOMATISIERT FÜR EINE OPTIMALE POSTBEARBEITUNG

Vielleicht besitzen Sie ja schon ein Neopost Frankiersystem? Die DS-35 lässt sich für einen kompletten Postablauf an Ihr bestehendes System einfach anbinden.





ERFÜLLT VIELSEITIG IHRE ANFORDERUNGEN

Die DS-35 bewältigt souverän eine breite Palette von Dokumenten und Kuverts bis hin zu Beilagen und Antwortkuverts. Je nach Ihren Erfordernissen können Sie zwischen vier Falzarten wählen.

Die automatische Papierzufuhr im Kaskadenbetrieb verringert die Ausfallzeiten und optimiert Ihre Produktivität.

Die manuelle Papierzufuhr ermöglicht Ihnen eine flexible Anwendung mit bis zu fünf Blatt, geheftet oder ungeheftet.





VOLLSTÄNDIGE SENDUNGEN, ZUVERLÄSSIG ZUGEORDNET

Neopost schaltet mit der Doppelblatterkennung das Problem von »Dubletten« bei der Dokumentenzuführung aus. Das außerordentlich zuverlässige Kontrollsystem ist unempfindlich gegenüber farbigem Papier- und Staubablagerungen. Zugleich stellt das System sicher, dass jedes Dokument seinen richtigen Empfänger erreicht.

SCHNELLER ZUGRIFF HÄLT DAS SYSTEM AM LAUFEN

Für einen schnellen und problemlosen Zugriff auf Falz- und Papiertransportbereiche lässt sich das Gerät mit einer einzigen Taste öffnen.

DS-35 - DIE LÖSUNG FÜR KOMFORT UND **EFFIZIENZ IN EINEM**



ENGAGEMENT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Mit der Einführung von »eco signature« setzt sich Neopost die effizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen zum Maßstab. Durch diese Signatur haben wir uns verplichtet, unsere Kunden über die von uns erzielten Fortschritte im Umweltschutz der letzten Jahre zu informieren.

Mit der DS-35 ist uns hinsichtlich der Umweltverträglichkeit ein großer Schritt nach vorn gelungen.

Die DS-35 erfüllt die Umweltschutzrichtlinien (Energy-related Product - Standby und Off-Modus, REACH, ROHS und WEEE).



ENERGIE: In einjähriger Betriebszeit verbraucht die DS-35 dank automatischem Sleep-Modus und automatischer Abschaltung siebenmal weniger Energie (0,3W)*.



VERPACKUNG: Aufgrund des verbesserten Verhältnisses von Verpackungs- zu Gerätevolumen glänzt die DS-35 mit einem kleinen CO2-Fußabdruck für den Transport**.

FUNKTIONEN UND LEISTUNG

BETRIEBLICHE EFFIZIENZ

Farbiges Touchscreen-Display

bis zu 15 programmierbare Jobs Jobspeicher Betriebsarten manuell oder automatisch

Kuvertierleistung bis zu 1.350 Briefe/Stunde

Zuführungen für Dokumente

Zuführungen für

Beilagen/Antwortkuverts

Falzkapazität bis zu 5 Blatt

Falzarten Brief, einfach, doppelparallel,

ungefalzt ∠∠<-

Anlagekapazität Dokumente 100 Blatt $65 - 120 \text{ g/m}^2$ Papiergewicht Dokumente 358 mm (14") max. Länge Dokumente

Anlagekapazität für

100 Beilagen/Antwortkuverts

Papiergewicht Beilagen 75-250 g/m² Papiergewicht Antwortkuverts 75-250 g/m² max. Länge Beilagen/Antwortkuverts 158 mm

Kapazität Kuvertanlage

Kuvertformate C5, 6'x9', C5/6, DL, #10

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Stellfläche

658 x 540 x 420 Länge x Höhe x Tiefe (mm)

Gewicht 37 kg



KUNDEN- UND AFTERSALES-SERVICE

Neopost verpflichtet sich für den besten Kundendienst und After-Sales-Service weltweit. Ganz gleich, ob Sie Beratung oder technische Unterstützung brauchen, Sie werden von unserem erstklassigen Service profitieren – ob am Telefon, vor Ort oder online.

WARUM NEOPOST?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Postbearbeitung und Logistik. Mit innovativen Lösungen und kundenorientierten Beratungs-, Finanzierungs-, und Serviceleistungen beschleunigen und vereinfachen wir Ihre Postabwicklung und unterstützen Ihr Business. Die Neopost brilliantbasics-Vorteile bieten Ihnen herausragenden Kundennutzen mit unserer gesamten Angebotspalette - von den Produkten bis hin zum Service und Support. Sie stellen Ihnen das Optimum für betriebliche Effizienz, Qualität und Sicherheit Ihrer Post, Budget-Optimierung und Online Management bereit. So schafft Neopost Mehrwert für Wirtschaft und Verwaltung - WE VALUE YOUR MAIL.



NEOPOST GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154 D-80339 München Tel. 0800 1791791 Fax 089 516891-100 info@neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG

Schönbrunner Str. 131-Top 1/03 A-1050 Wien Tel. 0800 100 222 Fax 0800 100 222 100 info@neopost.at







www.neopost.de

www.neopost.at



^{*} verglichen mit dem Vorgängermodell SI-30 ** 1,64

DS-35 ECO KUVERTIERMASCHINE





TECHNISCHE DATEN

Konfigurationen Zuführstationen	2,5
Max. Taktleistung (pro Stunde)	1350
Max. Volumen (pro Monat)	3000
Falzkapazität (80g/m²)	bis 5 Blatt
Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel	200
Maximale Anlagekapazität Kuverts	100
Anzahl speicherbarer Jobs	15
Benutzerschnittstelle	LCD Touchscreen
PAPIERFORMATE	
DIN-Formate	A4, A5
Höhe (mm)	90 - 356

DIN-1 OTTIALE	A4, A3
Höhe (mm)	90 - 356
Breite (mm)	142 - 225
Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²)	65 - 120
Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²)	250
Max Broschürendicke (Booklets)	Nein
Starres Versandgut (Broschüren, CDs)	Nein

UMSCHLAGFORMATE

DIN Formate	C6/5, DL, C5
Höhe (mm)	105 – 162
Breite (mm)	229 - 241
Kuvertqualität (g/m²)	75 – 120
Max. Füllgutdicke (mm)	1,5
FUNKTIONEN	
Load 'n Go	Nein

Mehrfachabzug	

TECHNISCHE DATEN

Tagespost	Ja
Sammeln vor Falzen	Ja
Anwendungen mit Bodenadresse	Nein
Anwendungen mit Adresse in der Mitte	Nein
PowerFold-Technologie	Nein
Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz	Ja (kein Z-Falz)
Funktion «Nicht falzen»	Nein
Funktion «Nur falzen»	Ja
Kurzfalz-Anwendungen	Nein
Wahlweise Verschließen	Nein
Vorwahlzähler / Zählwerk	Nein / Ja
Sortieroptionen	Nein
Portoklassentrennung (Ausgabesortierung)	Nein
ERGÄNZUGEN	
And the street of French terms are defined (for a subtraction)	and a selection of a selection

TOTOMASSETTTETTTUTING (AUSSADESOLTETUTING)	Nelli
ERGÄNZUGEN	
Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank)	mechanisch
Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC)	Nein
Online Services (Ferndiagnose)	Nein
Lesung (OMR, BCR, DataMatrix)	Nein
Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue)	Nein
Aussteuern nach Falzen (Present on Deck)	Nein
Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed)	elektro-mechanisch
Inhaltskontrolle (secure 'n Sert)	Nein

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	
Referenz-System	2,5 Stationen
Abmessungen in mm (BxTxH)	660 x 430 x 560
Gewicht (kg)	36 kg
Geräuschemission (dBA)	max. 65 dB

WARUM NEOPOST?

Kaskade-Funktion

FlexFeed

Neopost ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Postbearbeitung und Logistik – und in Europa die Nummer 1. Mit innovativen Produkten und kundenorientierten Beratungs-, Finanzierungs- und Serviceleistungen verbinden wir Postbearbeitung und IT – bis hin zur Analyse, Planung und Einrichtung kompletter Poststellen. Damit vereinfachen wir Prozesse, steigern die Effizienz und schaffen Mehrwert für alle Kunden in Wirtschaft und Verwaltung - WE VALUE YOUR MAIL.



NEOPOST GMBH & CO. KG

Nein

Ja Nein

Landsberger Straße 154 D-80339 München Tel. 0800 1791791 Fax 089 516891-100 info@neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG

Europaring F11 301 A-2345 Brunn a. Gebirge Tel. 0800 100 222 Fax 0800 100 222 100 info@neopost.at

